

TECWERK DEALDAYS

07.-27.09.2026

Stapelkarre

stabile, geschweißte
Stahlrohrkonstruktion ·
Radschutz und
Sicherheitsgriffe

2000 443 139

105,-

UVP 129,-



Eckrohrzange S-Maul

2000 810 732

29,95

UVP 40,95



Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine
Metallarbeiten an Stahl und Guss ·
Bohrung 22,23 mm Ø

2000 840 002

0,65 ¹⁾

UVP 1,-




Spiralbohrer-Satz DIN 338 · profilgeschliffen

2000 861 962

52,95

UVP 99,95



HSS

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig vom 07.-27.09.2026. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

TECWERK BIETET LÖSUNGEN FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

- ▶ Ein vielfältiges Sortiment mit rund 10.000 Produkten
- ▶ Schnelle Warenverfügbarkeit
- ▶ 1A-Qualität für Profi-Anwender
- ▶ Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Produkte von TECWERK vereinen Zuverlässigkeit, Funktionalität und Effizienz. Dank des umfassenden Warenangebotes können Sie aus einem breiten Produktportfolio wählen:



ARBEITSSCHUTZ



BAUGERÄTE



BESCHLAG- UND SICHERHEITSTECHNIK



BETRIEBSEINRICHTUNG



HANDWERKZEUGE



MESSTECHNIK



OBERFLÄCHENTECHNIK



SCHRAUBWERKZEUGE



SPANNTÉCHNIK



TECHNISCHER HANDEL



ZERSPANUNG



FORDERN SIE JETZT DEN TECWERK-PRODUKTKATALOG AN!

Entdecken Sie das gesamte Sortiment im TECWERK-Katalog! Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler und auf der TECWERK-Website.

TECWERK

▶ www.tecwerk.com

LED-Taschenlampe

wiederaufladbar ·
Fokussfunktion · 5 verschiedene Leuchtstufen ·
mit Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. Akku, USB Ladekabel und
Trageschleife

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion ·
Akkukapazität: 2600 mAh · Lichtleistung:
1000 lm · Leuchtdauer: 4 h



2000 877 175
39,95

UVP 53,95

Eckrohrzange

S-Maul

Spannweite: 0-67 mm · Gesamtlänge:
535 mm · für Rohre mm (Zoll): 50,8 (2)



2000 810 732
29,95

UVP 40,95

Ringmaulschlüssel-Satz

CV-Stahl · Form A

Inhalt: 12-teilig · Schlüsselweiten: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19,
22, 24, 27, 30, 32 mm



2000 823 605
39,95

UVP 65,95



Cuttermesser

automatische Sicherheitsarretierung

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 163 mm


2000 817 753
2,60

UVP 4,50

Parallelschraubstock

stahlgeschmiedet · mit 2
angeschmiedeten Rohrspannbacken

Backenbreite: 120 mm · Spannweite:
150 mm



2000 830 231
129,-

UVP 165,-



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · gerade

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

Scheibenstärke [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	2000 840 002	1,-	0,65 ¹⁾
1,6	2000 840 003	1,10	0,70 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●				●	●	●

Fächerscheibe

Normalkorund · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · konisch

¹⁾ Preis per St.



Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 841 511	2,45	1,55 ¹⁾
60	2000 841 512	2,55	1,55 ¹⁾
80	2000 841 513	2,55	1,55 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



2000 844 241

29,95

UVP 41,95

Schleifvliesrolle

hochflexibles Universalschleifvlies · trocken und nass verwendbar · Rolle à 10 m

Breite: 100 mm · Sorte: fine

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab


Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

2000 851 055

32,95


UVP 65,95



2000 861 962

52,95

UVP 99,95



HSS

Spiralbohrer-Satz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

Nenn-Ø: 1-13 mm · steigend um: 0,5 mm ·

Inhalt: 25 teilig · HSS Typ N



2000 867 530

59,95

UVP 105,-

Gewindeschneidzeug-Satz

HSS · M3 - M12

bestehend aus:

je 1 Satz Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

je 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9

je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2

je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in Metallkassette

Inhalt: 32 teilig



TECWERK

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Länge: 6 m · Inhalt: 1 St. · zulässige
Zugkraft (LC) in der Umreifung: 800 daN ·
Breite: 25 mm · mit Ratsche

¹⁾ Preis per Set

2000 365 085

4,95 ¹⁾

UVP 6,75



2000 354 066

5,95 ¹⁾

UVP 8,95

Zinkspray hell

zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall · zum Ausbessern
von beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

Wasserschlauch

flexibler mehrschichtiger roter PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC, schwarz glatt

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und
Landschaftsbau, Landwirtschaft

¹⁾ Preis per m

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
12,5 (1/2)	10	25	25	2000 350 315	1,40	1,15 ¹⁾
12,5 (1/2)	10	50	50	2000 350 316	1,40	1,15 ¹⁾
19 (3/4)	9	25	25	2000 350 317	2,40	2,- ¹⁾
19 (3/4)	9	50	50	2000 350 318	2,40	2,- ¹⁾

¹⁾ Preis per m



2000 350 315

1,15 ¹⁾

UVP 1,40



Kartuschenpresse Profi

drehbare Schale, extra starker Schubklotz,
gummierter Griff und Abzug · auch für zähe
Massen geeignet · Übersetzungsverhältnis 17:1 ·
für alle genormten Kartuschen (310 ml)

2000 264 017

28,95

UVP 32,95

Stapelkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1150 mm · Gesamtbreite: 570 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Luft · Schaufelgröße L x B mm: 250 x 320 · Rad-Ø x B mm: 260 x 85



2000 443 139

105,-

UVP 129,-

Werkzeug-/Beistellschrank

Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss

Ausführung: 1 Schublade, 2 Böden · H x B x T mm: 1000 x 500 x 500 · Korpus/Türen RAL: anthrazitgrau, RAL 7016/taubenblau NCS 4040 R 70B



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

2000 425 930

295,-

UVP 345,-

2000 447 798

5,75

UVP 6,75



Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt [l]	Griffart	grau	blau	EUR
				Art.-Nr.	Art.-Nr.	
300 x 200 x 120	260 x 160 x 117	5	Muschelgriff	2000 447 798	2000 447 799	5,75
400 x 300 x 120	355 x 255 x 115	10	Muschelgriff	2000 447 800	2000 447 801	9,95
400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	14	Durchfassgriff	2000 447 803	2000 447 804	10,75
400 x 300 x 220	355 x 255 x 215	20	Durchfassgriff	2000 447 806	2000 447 807	14,25
400 x 300 x 320	355 x 255 x 315	31	Durchfassgriff	2000 447 809	2000 447 808	17,75
600 x 400 x 120	555 x 355 x 115	24	Muschelgriff	2000 447 812	2000 447 813	15,75
600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	33	Durchfassgriff	2000 447 815	2000 447 816	19,50
600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	34	Durchfassgriff	2000 447 818	2000 447 819	20,95
600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	42	Durchfassgriff	2000 447 821	2000 447 822	22,95
600 x 400 x 280	553 x 353 x 275	55	Durchfassgriff	2000 447 827	2000 447 828	27,95
600 x 400 x 320	553 x 353 x 317	60	Durchfassgriff	2000 447 830	2000 447 831	30,95
600 x 400 x 420	550 x 350 x 415	80	Durchfassgriff	2000 447 833	2000 447 834	39,95

Transportstapelbehälter

aus Polypropylen · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau und blau · Boden und Seitenwände geschlossen

Handschuhe Main

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Top-Ziegennappeleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe

Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik

Größe: 8 - 11 · schwarz/naturfarben

VE= 10

¹⁾ Preis per Paar



2000 371 111

3,75 ¹⁾

UVP 4,45

Atemschutzmaske Snake

gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR**

Größe: Universalgröße ·

Modell: Snake-FFP2 NR

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

2000 370 609

1,40 ¹⁾

UVP 1,70



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	●	●

Größe	Art.-Nr.	UVP	EUR
8	2000 371 111	4,45	3,75 ¹⁾
9	2000 371 112	4,45	3,75 ¹⁾
10	2000 371 113	4,45	3,75 ¹⁾
11	2000 371 114	4,45	3,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per Paar



2000 379 999

5,25

UVP 6,50

Schutzoverall CoverStar® – CS 500

Kategorie III / Typ 5 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv

weiß



CAT III EN 13034 (Typ 5) EN 1149 (Typ 6) EN 1073 EN 14126

Größe	Art.-Nr.	UVP	EUR
L	2000 379 999	6,50	5,25
XL	2000 379 996	6,50	5,25
XXL	2000 379 997	6,50	5,25
XXXL	2000 379 998	6,50	5,25



2000 370 408

18,50

UVP 21,95

Gehörschutz SAFELINE VII

Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel · weiche Ohrpolster minimieren den Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen Tragekomfort

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 28 dB (A) / L-Wert = 23 dB (A)

Kapselfarbe: schwarz/gelb · Gewicht: 243 g

Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet
aus Werkzeugstahl · komplett
geschliffen · Schneide poliert · mit
lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache
Sicherheitsverkeilung



2000 815 503

16,75

UVP 19,25

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600	360	2000 815 503	19,25	16,75
800	380	2000 815 504	20,95	17,75
1000	400	2000 815 508	22,95	19,25

Holzaxt Rheinische Form

DIN 7294 B · geschmiedet
aus Werkzeugstahl · komplett
geschliffen · Schneide poliert · mit
lackiertem Eschenkuhfußstiel · 3-fache
Sicherheitsverkeilung



2000 815 530

20,95

UVP 24,95

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1250	700	2000 815 530	24,95	20,95
1400	800	2000 815 531	26,95	22,95
1600	800	2000 815 532	25,95	22,95
2000	900	2000 815 533	29,95	26,95

Grubber

3 Zinken · Stiel 1,40 m

Arbeitsbreite: 75 mm

2000 818 804

10,75

UVP 14,25



Fächerbesen

mit Stiel

Anzahl Zinken: 22 Zinken ·

Arbeitsbreite: 415 mm

2000 818 801

11,95

UVP 15,75



Rechen

mit Stiel


Anzahl Zinken: 14 ·

Arbeitsbreite: 350 mm

2000 818 803

10,95

UVP 14,50



TECWERK



Ich bin ein TECWERKER!

Profi-Tools für die Baustelle, die Werkstatt und die Industrie!

TECWERK steht für Werkzeuge, Arbeitsschutz, chemisch-technische Produkte und Betriebseinrichtungen in Profi-Qualität zum fairen Preis. Mit rund 10.000 Produkten bietet das vielseitige Sortiment alles von A wie Abisolierzange bis Z wie Zurrgerät. Profitieren Sie bei den TECWERK-Werkzeugen von der leichten Handhabung und der präzisen Anwendung – für effizientes Arbeiten. TECWERK ist für alle Bau-, Handwerk- und Industrieinsätze konzipiert, um höchste Ansprüche und Anforderungen der Profis zu erfüllen. TECWERK ist eine Exklusivmarke unserer Fachgroßhändler und binnen 24h deutschlandweit über das Zentrallager lieferbar.

Jetzt TECWERKER werden: www.tecwerk.com



DIE LOGISTIK DER ZUKUNFT

Unser Verband NORDWEST baut im hessischen Alsfeld auf 68.000 m² Hallenfläche ein neues Logistikzentrum, das allen modernsten Standards in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit entspricht – für das Wachstum der Zukunft. Dort wird eine hochperformante und teilautomatisierte Abwicklung der logistischen Prozesse realisiert. Durch vollständig digitalisierte Abläufe und den Einsatz neuester Techniken wie zum Beispiel einer vollautomatischen Verpackungsmaschine für den Paketversand erzielt NORDWEST in Alsfeld eine extrem hohe Kommissionier- und Verpackungsqualität. Fehler werden vermieden, auch kleinteilige Bestellungen werden schnell abgewickelt und Durchlaufzeiten verkürzt. Der Versand der sehr großen Sortimentsbreite direkt aus dem neuen Zentrallager schließt auch die gesetzeskonforme Abwicklung und Lagerung von Gefahrstoffen mit ein. Kundenwünsche werden also in hoher Qualität schnell, effizient und bestmöglich bedient!



WIR SIND IHR ZUVERLÄSSIGER TECWERK-DEALER!

Sie haben Lust auf mehr?

Alle News und weitere ausführlichere Informationen
erhalten Sie auf der Website. Schauen Sie vorbei!

TECWERK
▶ www.tecwerk.com

Sprechen Sie uns gerne an, um jetzt TECWERK kennenzulernen.



Walter Ruff GmbH

Präzisionswerkzeuge

Telefon (04 21) 4 38 78-0 · Telefax (04 21) 4 38 78-22
Internet: www.praeziruff.de · E-Mail: mail@praeziruff.de

Walter Ruff GmbH - Bremen · Hamburg · Hannover · Magdeburg